

Hospital Regional Carlos Haya
UGC de Cirugía General, Digestiva y Trasplantes
Dr. Santoyo Santoyo. Director UGC
Unidad de Coloproctología

***PROTOCOLO ESTIMULACIÓN TIBIAL POSTERIOR EN
INCONTINENCIA ANAL***

1ª ENTREVISTA	12 SESIONES SEMANALES	6 SESIONES QUINCENALES	3 SESIONES MENSUALES
Anamnesis y exploración	Anamnesis	Anamnesis	Anamnesis
Wexner	Wexner		Wexner
Encuesta calidad de vida	Encuesta calidad de vida		Encuesta calidad de vida
Diario defecatorio	Diario defecatorio		Diario defecatorio
	Manometría		Manometría

OBSERVACIONES:

- Previo al inicio del tratamiento: - Estudio con ecografía y manometría
 - Dieta
 - Ejercicios de rehabilitación esfinteriana
 - Biofeedback
- Entrevista al año para control de la evolución

- Criterios de exclusión:
 - Negativa del paciente
 - Defecto esfinteriano mayor de 120°
 - Impacto fecal
 - Cardiopatía. Marcapasos
 - Trastornos de coagulación
 - Úlceras, varicosidades en MMII
 - Embarazadas
 - Espina bífida. Neuropatías:
 - Diabética avanzada
 - Del nervio tibial
 - Imposibilidad de comprometerse a mantener el tratamiento