



NORMAS PREVENTIVAS PARA PACIENTES ALÉRGICOS AL LÁTEX.

Evitará el contacto con productos y objetos que contengan **látex** en su composición (gomas en general, guantes de goma, preservativos, globos, chupetes, tetinas de goma, balones de goma, neumáticos, diques de dentista, material médico-quirúrgico en general, etc.).

- **En caso de intervención quirúrgica, odontológica o ginecológica debe mostrar este informe a su médico.**
- La intervención quirúrgica o dental, debe hacerse en un ambiente libre de látex: se recomienda que la paciente sea la primera de la mañana con el quirófano limpio
- **UTILIZAR:**
 - Guantes sin látex como Elastyren[®], Neolon[®], TruTouch[®], Tactylon EG[®] ó de vinilo.
 - Sistemas de infusión en Y (dobles), sin látex
 - Sondas LEVIN transparentes.
 - Tubos GUEDEL transparentes.
 - Mascarillas par ambú RUSCHSS (de silicona).
 - Mascarillas de oxigenoterapia de silicona.
- **NO UTILIZAR NUNCA:**
 - Guantes de goma, sondas FOLEY de látex, preservativos, mascarillas negras de ambú, sistemas de infusión venosa simple color marrón, tubos GUEDEL negros.
- Existen en el mercado preservativos sin látex (Aventi[®]) que mantienen propiedades anticonceptivas (aunque no protegen de contagios por el virus de la hepatitis B o virus del SIDA).
- Si ha tenido reacciones adversas con alguna fruta fresca que tiene relación antigénica (plátano, castaña, kiwi, aguacates, mango, uvas, melocotón, melón, chirimoya, higo), debe evitarlas.