

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE 2020-2021 PARA PROFESIONALES CON INICIO EL 8 DE OCTUBRE.

Le informamos que el próximo 8 de octubre dará comienzo la campaña de vacunación frente a la gripe estacional de la temporada 2020-2021. Salvo comunicación explícita de finalización, se deberá continuar con la campaña con el fin de vacunar a todas las personas en las que esté indicada, independientemente del tiempo transcurrido desde su inicio.

Debido a la situación especial que atravesamos de pandemia por COVID-19, se realiza un llamamiento muy especial a la colaboración masiva de la población y de los **profesionales sanitarios y sociosanitarios** para la vacunación, tanto por el bien personal como el de toda la sociedad.

La composición recomendada por la OMS para la campaña 2020-2021 para el hemisferio norte para vacunas cultivadas en huevo es la siguiente:

- **Vacunas tetravalentes** (en Andalucía, las vacunas tetravalentes disponibles serán Vaxigrip tetra®, Influvac Tetra® y Fluzone HD®):

- A, H1N1: cepa análoga a A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09.
- A, H3N2: cepa análoga a A/Hong Kong/2671/2019.
- B, linaje Victoria: cepa análoga a B/Washington/02/2019.
- B, Yamagata: cepa análoga a B/Phuket/3073/2013.

- Vacunas trivalentes (en Andalucía, las vacunas trivalentes disponibles serán Chiromas® y Chiroflu®):

- Cepa análoga a A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09.
- Cepa análoga a A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2).
- Cepa análoga a B/Washington/02/2019 (linaje B/Victoria).

Con respecto a la temporada anterior, se han cambiado 3 de las cepas: A/H1N1, A/H3N2 y la cepa Victoria. La cepa B Yamagata se mantiene igual.



Para dar cobertura a nuestros profesionales, a través de Sistema Sanitario Público Andaluz, se van a distribuir las siguientes vacunas antigripales:

- **VAXIGRIP TETRA ® (Sanofi Pasteur).**

Es una vacuna antigripal tetravalente inactivada de virus fraccionados, procedente de cultivo de huevo.

La administración de estas vacunas se realizará mediante inyección intramuscular (preferentemente) o subcutánea profunda.

La seroprotección se obtiene generalmente en 2-3 semanas. La duración de la inmunidad postvacunal a cepas homólogas o a cepas estrechamente relacionadas con las de la vacuna varía, pero es normalmente de 6-12 meses.

La vacuna estará disponible desde el **jueves 8 de octubre, en turno de mañana y de Lunes a Viernes en:**

a) Hospital General, cuarta planta Pabellón A. (extensión 901545).

b) Hospital Materno-Infantil, planta tercera intercalas central (extensión 902243), rogando al personal que acudan previa petición de cita.

Se realizará **vacunación activa** por parte del **Área de Vigilancia de la Salud** a solicitud de los diferentes Servicios de nuestro Hospital.