

CONSEJOS TRAS VACUNACIÓN

**#YOME
VACUNO
SEGURO**


“V” de vacuna
“V” de vida
Las vacunas salvan vidas

CONSEJOS TRAS LA VACUNACIÓN

**PERMANECER EN LA SALA DE
ESPERA DE NUESTRO
SERVICIO DURANTE 20
MINUTOS APROXIMADAMENTE**

**RECUERDE SUS PRÓXIMAS
CITAS**



CONSEJOS PARA LA CASA


- **TODAS LAS VACUNAS PUEDEN TENER EFECTOS ADVERSOS.**
- **LA MAYORÍA DE ESTOS EFECTOS SON LEVES Y TRANSITORIOS, SUELE LIMITARSE A DOLOR/INFLAMACIÓN EN EL LUGAR DE INYECCIÓN Y FEBRÍCULA DURANTE LAS PRIMERAS 48 HORAS**
- **SI LOS SINTOMAS SE PROLONGAN MÁS DE 48 HORAS, SE RECOMIENDA CONTACTAR CON SU MÉDICO DE FAMILIAR O ACUDIR A URGENCIAS.**
- **ANTE CUALQUIER DUDA, PONERSE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA 951291170.**

MANEJO DE EFECTOS ADVERSOS

HABITUALES



**ANALGÉSICO Y
ANTITERMICO
HABITUAL**



REPOSO



**FRÍO LOCAL
(COMPRESAS)**