1.- IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Identificación de la sustancia o preparado: NOBECUTAN

Uso de la sustancia o preparado: Apósito plástico aerosol que actúa formando una delgada película adherente, elástica, transparente y permeable al vapor y a la humedad. De uso en dermatología, quemaduras superficiales, uso postoperatorio, pediatría, como complemento a apósitos convencionales, pequeñas heridas, sellado de punciones, vacunaciones y fístulas.

Identificación de la sociedad o empresa:

Fabricado por: LABORATORIOS INIBSA, S.A.
Ctra. Sabadell-Granollers, km. 14.5
08185 Lliçà de Vall (Barcelona)
España
Tel. + 34 93 860 95 00
Fax.+ 34 93 843 96 95

Teléfono de emergencia: + 34 93 860 95 00

2.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes peligrosos:

Sustancia	%	Nº EINECS	Nº CAS	Símbolo	Frases R
Propelente (DME)	53	204-065-8	115-10-6	F+	R12
Acetato de etilo	42,98	205-500-4	141-78-6	F, Xi	R11, R36, R66, R67
Copolímero acrílico	4	205-500-4	141-78-6	F, Xi	R11, R36, R66, R67
Disulfuro de tetrametiltiouramio	0,02	205-286-2	137-26-8	Xn, N	R20/22, R36/38, R43, R48/22, R50/53

3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Especificación de peligro: Extremadamente inflamable

Peligros específicos para el hombre y el medio ambiente:
Recipiente a presión. Extremadamente inflamable

4.- PRIMEROS AUXILIOS

Información general: Retirar las prendas que hayan estado en contacto con el producto.

Contacto cutáneo: Lavar inmediata y abundantemente con agua.

Contacto ocular: Lavar inmediata y abundantemente con agua y acudir al médico.

En caso de inhalación: Procurar aire fresco y acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta)

En caso de ingestión: Acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados: Polvo

Medios de extinción no adecuados: Agua a alta presión

Equipo de protección especial en caso de incendio: Usar equipo de protección habitual contra el fuego

Observaciones: Producto aerosol, extremadamente inflamable.

6.- MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales: Tomar las medidas indicadas en el apartado 8.

Otras precauciones: Mantener alejado de toda llama o fuentes de chispas – No fumar. Evitar la acumulación de cargas electroestáticas. Ventilar el área afectada.

Precauciones ambientales: Evitar verter el producto al alcantarillado público.

Métodos de limpieza/ eliminación:
Recoger con ayuda mecánica y guardar en recipiente con cierre para residuos debidamente etiquetado y disponer de acuerdo al apartado 13.

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Manejar de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad para la manipulación de productos químicos. Evitar respirar los vapores y la inhalación directa del producto. Manipular alejado de toda llama o fuentes de chispas – No fumar. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente.

Almacenamiento: Mantener el recipiente bien cerrado. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas – No fumar. Proteger de los rayos solares y evitar exponer a temperaturas superiores a 50ºC.

8.- CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Valores límite de exposición:
Propelente (DME) (nº CAS 115-10-6) VLA-ED: 1000ppm – 1920mg/m^3 (INSHT 2004)
Acetato etilo (nº CAS 141-78-6) VLA-ED: 400ppm – 1460mg/m^3 (INSHT 2004)
Tetramethylthiuram disulfide (nº CAS 137-26-8) VLA-ED: 1mg/m^3 (INSHT 2004)

Protección respiratoria: En el caso que la ventilación sea inadecuada, usar máscara de protección

Protección ocular: No se requiere en condiciones normales de uso.

Protección de las manos: No se requiere en condiciones normales de uso

Medidas generales de protección e higiene: Disponer de lavaojos.

9.- PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico:	Aerosol
Color:	Incoloro, ligeramente opalescente
Olor:	Fuerte olor a acetato de etilo

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable en condiciones normales de uso.

Condiciones a evitar: Evitar exponer a temperaturas superiores a 50ºC. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manipular alejado de toda llama o fuentes de chispas – No fumar.

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Toxicidad aguda: (Datos referidos al propelente (DME))
Toxicidad aguda por inhalación LC_{50} (especie: rata; 4 horas): 16,4%

Irritación: El producto puede ser irritante para los ojos

Información toxicológica adicional: (Datos referidos al propelente (DME))
No mutagénico, no teratogénico, no cancerígeno.

12.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Producto aerosol cuyos componentes no dañan la capa de ozono.

13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Producto: Aerosol

Disponer el producto de acuerdo con la legislación nacional y/o local vigente.

14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte terrestre (ADR):

- Nº ONU: 1950
- Descripción: AEROSOLES inflamables
- Clase y grupo de embalaje: 2, 5F
- Observaciones: Producto envasado en cantidades limitadas

Transporte marítimo (IMDG):

- Nº ONU: 1950
- Descripción: AEROSOLES inflamables
- Clase y grupo de embalaje: 2, 5F
- Contaminante marino: NO
- Observaciones: Producto envasado en cantidades limitadas

Transporte aéreo (OACI):

- Nº ONU: 1950
- Descripción: AEROSOLES inflamables
- Clase y grupo de embalaje: 2, 5F

15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Clasificación peligrosidad: Extremadamente inflamable

Símbolos: F+ 

Frases de riesgo:
R12 Extremadamente inflamable

Frases de prudencia:
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas- no fumar.
S23 No respirar los vapores.
S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Otras frases de prudencia:
Recipiente a presión.
Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50ºC.
No perforar ni quemar, incluso después de usado.
No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente.
Evítese la inhalación directa.
Úsese únicamente como se indica.

16.- OTRAS INFORMACIONES.

Listado Frases R contempladas en los apartados 2 y 3:
R11 Fácilmente inflamable
R12 Extremadamente inflamable
R20/22 Nocivo por inhalación y por ingestión
R36, Irrita los ojos
R36/38 Irrita los ojos y la piel
R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel
R48/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión
R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
R67 La inhalación de vapores pueden provocar somnolencia y vértigo.

Adaptación de la clasificación y ficha de seguridad del producto según la Directiva 2001/59/CE.

La información contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad está basada en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objetivo es describir el producto desde el punto de vista de la salud, seguridad y cuidado del medio ambiente. No representa una garantía de las propiedades del producto. Corresponde al usuario la utilización correcta y responsable del producto.