



CAMPAÑA DE VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE 2021-2022 PARA PROFESIONALES CON INICIO EL 14 DE OCTUBRE.

Le informamos que el próximo 14 de octubre dará comienzo la campaña de vacunación frente a la gripe estacional de la temporada 2021-2022. Salvo comunicación explícita de finalización, se deberá continuar con la campaña con el fin de vacunar a todas las personas en las que esté indicada, independientemente del tiempo transcurrido desde su inicio.

Debido a la situación especial que seguimos atravesando y a la incertidumbre sobre el inicio y virulencia de esta temporada inédita, se realiza un llamamiento muy especial a la colaboración masiva de los **profesionales sanitarios y sociosanitarios** para la vacunación, tanto por el bien personal como el de toda la sociedad.

La composición recomendada por la OMS para la campaña 2021-2022 es:

| TABLA 2. Composición antigénica de las vacunas antigripales disponibles para su uso en el Servicio Sanitario Público de Andalucía para la campaña 2021-2022. | | |
|---|--|--|
| | Vacunas tetravalentes de cultivo de huevo | Vacunas tetravalentes de cultivo celular |
| A, H1N1 | cepa análoga a A/Victoria/2570/2019 | cepa análoga a A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)pdm09 |
| A, H3N2 | cepa análoga a A/Cambodia/e0826360/2020 | |
| B, linaje Victoria | cepa análoga a B/Washington/02/2019 | |
| B, linaje Yamagata | B/Phuket/3073/2013 | |
| En negrita: cepas nuevas para esta temporada 2021-2022 respecto a la anterior. | | |



Para dar cobertura a nuestros profesionales, a través de Sistema Sanitario Público Andaluz, se van a distribuir las siguientes vacunas antigripales:

| Presentación | Tipo | Población en la que se emplearán (edad aprobada en ficha técnica) | Observaciones |
|--|--|---|---|
|  <p>VAXIGRIP TETRA®</p> | Tetraivalente inactivada de virus fraccionados | A partir de 6 meses con indicación de vacunación | Será la vacuna preferente en embarazadas |
|  <p>FLUCELVAX TETRA®</p> | Tetraivalente inactivada de antígeno de superficie | A partir de 24 meses con indicación de vacunación | Será la vacuna preferente en personas mayores de 2 años con antecedente de alergia al huevo |

La administración de estas vacunas se realizará mediante inyección intramuscular (preferentemente) o subcutánea profunda.

La seroprotección se obtiene generalmente en 2-3 semanas. La duración de la inmunidad postvacunal a cepas homólogas o a cepas estrechamente relacionadas con las de la vacuna varía, pero es normalmente de 6-12 meses.

La vacuna estará disponible desde el **jueves 14 de octubre**, **para más información contactar con las extensiones: 901545-930230**

Se realizará **vacunación activa** por parte del **Área de Vigilancia de la Salud** a solicitud de los diferentes Servicios de nuestro Hospital.