


## RCP: actuación de los primeros intervinientes

¿NO RESPONDE?




## Soporte Vital Avanzado en Adultos

(según recomendaciones 2010 del EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL)

¿NO RESPONDE?

Sin respiración o con sólo boqueadas ocasionales



## HOSPITAL CIVIL



# PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA PARADA CARDIORRESPIRATORIA

COMITÉ DEL PLAN DE RCP

# RCP


Hospital Regional Universitario de Málaga



Servicio Andaluz de Salud  
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES

Hospital Regional Universitario de Málaga

## ATENCIÓN A LA PCRH EN EL PERÍMETRO HOSPITALARIO



## SIGNOS DE RIESGO DE PCR EN EL ADULTO


Patient at Risk Scoring System Clinical Guideline, 2010.

PUNTUACIÓN	3	2	1	0	1	2	3
TA sistólica (mmHg)	<80	81-89	90-110	111-160	161-190	>190	
Frecuencia Cardíaca (lpm)	<40		41-60	61-110	111-130	131-150	>150
Frecuencia Respiratoria (rpm)	<5		6-9	10-20		21-30	>30
Nivel de conciencia				Despierto	Responde	Responde	Sin
Diuresis (ml/kg/h)		<0.5					
Temperatura (°C)	<34	34-35.9		36-37.7	37.8-38	38.1-39.5	>39.5

- Puntuación 0-1** Continuar con el régimen habitual de controles al paciente
- Puntuación 2** Aumentar la frecuencia de controles: mínimo uno por hora
- Puntuación 3** Avisar al médico responsable para evaluación antes de 1 hora
- Puntuación ≥4** Evaluación médica inmediata

# DINÁMICA DE ATENCIÓN INTEGRADA A LA PCR HOSPITALARIA EN EL HOSPITAL CIVIL

(para Áreas No Autosuficientes\* en la atención completa a la parada)



Servicio Andaluz de Salud  
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES

\* Áreas No Autosuficientes son todas las dependencias hospitalarias excepto Urgencias, Quirófanos y Unidades de Cuidados Intensivos